LIZARD MKS 32 - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Ausführung, Transport und Mengen

Basis oder Cactus

- Basis: 32.000 l; Milch, Büffelmilch, Wasser, Flüssigdünger und Herbizid. Entladung 1.000 l/s; ursprüngliche Ladungsmasse und ursprüngliche Tank-/Felgenfarbauswahl.
- Cactus: 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Zusätzliche Kapazitäts-, Entlade- und Farboptionen werden zugänglich. Beim Wechsel auf Basis werden die zusätzlichen Funktionsauswahlen auf den Basisstand zurückgesetzt.

Kapazität und Aufpreise in Cactus

Kapazität	Aufpreis
32.000 l (Standard)	0 €
64.000 l	2.500 €
130.000 l	5.000 €

Flüssigkeiten und Fahrzeugmasse

Alle Cactus-Kapazitäten verwenden die Kategorien LIQUID, SLURRYTANK und SPRAYER. Welche einzelnen Flüssigkeiten verfügbar sind, hängt von den Definitionen des Spiels und der verwendeten Karte ab. Eine Unterstützung jeder beliebigen Mod-Flüssigkeit ist damit nicht zugesagt.

In Cactus erhöht der Tankinhalt die Fahrzeugmasse nicht, auch bei 32.000 l. Das Eigengewicht bleibt bestehen. Basis behält die ursprüngliche Gewichtszunahme durch die Ladung.

Entladegeschwindigkeit in Cactus

Shopauswahl	Entladewert	Aufpreis
Standard	1.000 l/s	0 €
X5	5.000 l/s	2.500 €
X10	10.000 l/s	5.000 €

X5 und X10 beziehen sich auf den Standardwert von 1.000 l/s. Entladen erfolgt an geeigneten Annahmestellen, nicht frei auf den Boden. Die Gegenstelle kann die tatsächlich erreichte Rate begrenzen.

LIZARD MKS 32 - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Befüllung, Farben und Einsatz

Befüllung

Die Tankkonfiguration nennt für Cactus 500 / 5.000 / 10.000 l/s bei 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Basis nennt 200 l/s.

Der Wasser-Befüllungswert beträgt in Cactus 5.000 l/s, in Basis 1.000 l/s. Diese Werte gehören zu unterschiedlichen Befüllungswegen. Quelle und Befüllungsart können die tatsächliche Rate begrenzen.

Vier getrennte Farbpaletten

In Cactus sind Chassis, Body, Naben und Felgen separat wählbar. Die normalen Farbpaletten stehen zur Verfügung. Ausgangslook: schwarzes Chassis, schwarzer Body, schwarze Naben und pinke Felgen.

Chrome ist in jeder der vier Paletten für 1.000 € je Farbbereich wählbar. Basis bietet die ursprünglichen vier Tank- und Felgenmaterialien; diese sind von den erweiterten Cactus-Paletten getrennt.

Ankuppeln und Verwenden

- Der Auflieger besitzt eine Sattelkupplungsaufnahme. Verwende eine geeignete Sattelzugmaschine oder einen passenden Dolly. Im Shop wird der Krampe Dolly 10 L als Kombination genannt.
- Die Kapazitätswahl ändert das Tankvolumen, nicht die äußeren Abmessungen des Aufliegers. Wähle die Entladestufe unabhängig von der Kapazität und beachte den jeweiligen Aufpreis.
- Prüfe vor dem Entladen, ob die Annahmestelle die geladene Flüssigkeit akzeptiert. Transportierbare Flüssigkeiten und Annahmebedingungen können je nach Karte unterschiedlich sein.

LIZARD MKS 32 - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Variants, transport and capacity

Base or Cactus

- Base: 32,000 l; milk, buffalo milk, water, liquid fertiliser and herbicide. Unloading at 1,000 l/s; original load mass and original tank/rim colour choices.
- Cactus: 32,000 / 64,000 / 130,000 l. Additional capacity, unloading and colour options become available. Switching to Base resets the additional function selections to their Base settings.

Cactus capacity and surcharges

Capacity	Surcharge
32,000 l (Standard)	€0
64,000 l	€2,500
130,000 l	€5,000

Liquids and vehicle mass

All Cactus capacities use LIQUID, SLURRYTANK and SPRAYER categories. Individual liquids depend on the game and map definitions. This does not guarantee support for every mod-added liquid.

In Cactus, tank contents do not increase vehicle mass, including at 32,000 l. The trailer's own weight remains. Base retains the original load-related increase in weight.

Cactus unloading speed

Shop option	Unloading value	Surcharge
Standard	1,000 l/s	€0
X5	5,000 l/s	€2,500
X10	10,000 l/s	€5,000

X5 and X10 refer to the standard of 1,000 l/s. Unload at suitable receiving points, not directly onto the ground. The receiving point may limit the actual rate.

LIZARD MKS 32 - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Filling, colours and operation

Filling

Cactus tank configuration values are 500 / 5,000 / 10,000 l/s for 32,000 / 64,000 / 130,000 l. Base specifies 200 l/s.

The water refill value is 5,000 l/s in Cactus and 1,000 l/s in Base. These values refer to different filling paths. Source and filling method may limit the actual rate.

Four separate colour palettes

Chassis, body, hubs and rims are separately selectable in Cactus. Normal colour palettes are available. Default look: black chassis, body and hubs with pink rims.

Chrome is selectable in each of the four palettes for €1,000 per colour area. Base offers the original four tank and rim materials, separate from the extended Cactus palettes.

Coupling and operation

- The trailer has a semi-trailer coupling. Use a suitable tractor unit or compatible dolly. The shop lists the Krampe Dolly 10 L as a combination.
- Capacity selection changes tank volume, not the external dimensions. Choose unloading speed independently of capacity and account for its surcharge.
- Before unloading, check that the receiving point accepts the loaded liquid. Available liquids and receiving conditions may differ between maps.

LIZARD MKS 32 - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Versions, transport et capacité

Base ou Cactus

- Base : 32 000 l ; lait, lait de bufflonne, eau, engrais liquide et herbicide. Déchargement à 1 000 l/s ; masse du chargement et couleurs de citerne/jantes d'origine.
- Cactus : 32 000 / 64 000 / 130 000 l. Capacités, déchargement et couleurs supplémentaires. Le retour à Base réinitialise les fonctions supplémentaires aux réglages de base.

Capacités et suppléments dans Cactus

Capacité	Supplément
32 000 l (Standard)	0 €
64 000 l	2 500 €
130 000 l	5 000 €

Liquides et masse du véhicule

Toutes les capacités Cactus utilisent LIQUID, SLURRYTANK et SPRAYER. Les liquides disponibles dépendent des définitions du jeu et de la carte. La compatibilité avec tout liquide ajouté par un mod n'est pas garantie.

Dans Cactus, le contenu de la citerne n'augmente pas la masse, même à 32 000 l. Le poids propre reste présent. Base conserve l'augmentation de poids originale liée au chargement.

Vitesse de déchargement dans Cactus

Choix en magasin	Débit	Supplément
Standard	1 000 l/s	0 €
X5	5 000 l/s	2 500 €
X10	10 000 l/s	5 000 €

X5 et X10 se rapportent aux 1 000 l/s standard. Le déchargement se fait à un point de réception adapté, pas directement au sol. Ce point peut limiter le débit réel.

LIZARD MKS 32 - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Remplissage, couleurs et utilisation

Remplissage

La configuration Cactus indique 500 / 5 000 / 10 000 l/s pour 32 000 / 64 000 / 130 000 l. Base indique 200 l/s.

Le débit de remplissage en eau est réglé à 5 000 l/s dans Cactus et 1 000 l/s dans Base. Ces valeurs concernent différents modes de remplissage. La source et le mode peuvent limiter le débit réel.

Quatre palettes distinctes

Châssis, carrosserie, moyeux et jantes se règlent séparément dans Cactus. Les palettes normales sont disponibles. Aspect initial : châssis, carrosserie et moyeux noirs, jantes roses.

Chrome est disponible dans les quatre palettes pour 1 000 € par zone. Base conserve les quatre matériaux d'origine de citerne et de jantes, séparés des palettes Cactus étendues.

Attelage et utilisation

- La semi-remorque possède un attelage à sellette. Utilisez un tracteur routier adapté ou un dolly compatible. Le magasin indique le Krampe Dolly 10 L comme combinaison.
- Le choix de capacité modifie le volume de la citerne, pas les dimensions extérieures. La vitesse de déchargement se choisit indépendamment de la capacité ; tenez compte de son supplément.
- Avant de décharger, vérifiez que le point de réception accepte le liquide transporté. Les liquides disponibles et les conditions de réception peuvent varier selon la carte.

LIZARD MKS 32 - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Versiones, transporte y capacidad

Base o Cactus

- Base: 32.000 l; leche, leche de búfala, agua, fertilizante líquido y herbicida. Descarga a 1.000 l/s; masa de carga y colores originales de cisterna/llantas.
- Cactus: 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Opciones adicionales de capacidad, descarga y color. Volver a Base restablece las funciones adicionales a los ajustes de base.

Capacidades y suplementos en Cactus

Capacidad	Suplemento
32.000 l (Estándar)	0 €
64.000 l	2.500 €
130.000 l	5.000 €

Líquidos y masa del vehículo

Todas las capacidades Cactus utilizan LIQUID, SLURRYTANK y SPRAYER. Los líquidos disponibles dependen del juego y del mapa. No se garantiza la compatibilidad con cualquier líquido añadido por un mod.

En Cactus, el contenido de la cisterna no aumenta la masa, tampoco con 32.000 l. El peso propio se mantiene. Base conserva el aumento de peso original por la carga.

Velocidad de descarga en Cactus

Opción de tienda	Caudal	Suplemento
Estándar	1.000 l/s	0 €
X5	5.000 l/s	2.500 €
X10	10.000 l/s	5.000 €

X5 y X10 se refieren al estándar de 1.000 l/s. Se descarga en puntos de recepción adecuados, no directamente al suelo. El punto puede limitar el caudal real.

LIZARD MKS 32 - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Llenado, colores y uso

Llenado

La configuración Cactus indica 500 / 5.000 / 10.000 l/s para 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Base indica 200 l/s.

El llenado de agua tiene un valor de 5.000 l/s en Cactus y 1.000 l/s en Base. Estos valores corresponden a distintas vías de llenado. La fuente y el método pueden limitar el caudal real.

Cuatro paletas independientes

Chasis, carrocería, bujes y llantas se eligen por separado en Cactus. Se ofrecen las paletas normales. Aspecto inicial: chasis, carrocería y bujes negros con llantas rosas.

Chrome está disponible en las cuatro paletas por 1.000 € por zona. Base conserva los cuatro materiales originales de cisterna y llantas, separados de las paletas Cactus ampliadas.

Enganche y uso

- El semirremolque utiliza un enganche de quinta rueda. Usa una cabeza tractora adecuada o un dolly compatible. La tienda indica el Krampe Dolly 10 L como combinación.
- La capacidad cambia el volumen de la cisterna, no las dimensiones exteriores. Elige la velocidad de descarga independientemente de la capacidad y ten en cuenta su suplemento.
- Antes de descargar, comprueba que el punto de recepción acepta el líquido cargado. Los líquidos disponibles y las condiciones de recepción pueden variar según el mapa.

LIZARD MKS 32 - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Versioni, trasporto e capacità

Base o Cactus

- Base: 32.000 l; latte, latte di bufala, acqua, fertilizzante liquido ed erbicida. Scarico a 1.000 l/s; massa del carico e colori originali di cisterna/cerchioni.
- Cactus: 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Opzioni aggiuntive per capacità, scarico e colori. Tornando a Base, le funzioni aggiuntive vengono riportate alle impostazioni di base.

Capacità e supplementi in Cactus

Capacità	Supplemento
32.000 l (Standard)	0 €
64.000 l	2.500 €
130.000 l	5.000 €

Liquidi e massa del veicolo

Tutte le capacità Cactus usano LIQUID, SLURRYTANK e SPRAYER. I liquidi disponibili dipendono dalle definizioni del gioco e della mappa. Non è garantito il supporto di qualsiasi liquido aggiunto da mod.

In Cactus il contenuto non aumenta la massa, anche a 32.000 l. Il peso proprio rimane. Base conserva l'aumento di peso originale dovuto al carico.

Velocità di scarico in Cactus

Scelta nel negozio	Portata	Supplemento
Standard	1.000 l/s	0 €
X5	5.000 l/s	2.500 €
X10	10.000 l/s	5.000 €

X5 e X10 si riferiscono allo standard di 1.000 l/s. Si scarica presso punti di ricezione adatti, non direttamente sul terreno. Il punto può limitare la portata effettiva.

LIZARD MKS 32 - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Riempimento, colori e utilizzo

Riempimento

La configurazione Cactus indica 500 / 5.000 / 10.000 l/s per 32.000 / 64.000 / 130.000 l. Base indica 200 l/s.

Per il riempimento d'acqua: 5.000 l/s in Cactus e 1.000 l/s in Base. Questi valori riguardano diverse modalità di riempimento. Fonte e metodo possono limitare la portata effettiva.

Quattro palette separate

Telaio, carrozzeria, mozzi e cerchioni sono selezionabili separatamente in Cactus. Sono disponibili le palette normali. Aspetto iniziale: telaio, carrozzeria e mozzi neri con cerchioni rosa.

Chrome è disponibile nelle quattro palette per 1.000 € a zona. Base conserva i quattro materiali originali di cisterna e cerchioni, separati dalle palette Cactus estese.

Aggancio e utilizzo

- Il semirimorchio usa un attacco a ralla. Utilizza un trattore stradale adatto o un dolly compatibile. Il negozio indica il Krampe Dolly 10 L come abbinamento.
- La capacità modifica il volume della cisterna, non le dimensioni esterne. Scegli la velocità di scarico indipendentemente dalla capacità e considera il relativo supplemento.
- Prima di scaricare, verifica che il punto di ricezione accetti il liquido trasportato. I liquidi disponibili e le condizioni di ricezione possono variare secondo la mappa.