LIZARD MKS 8 - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Ausführung, Transport und Mengen

Basis oder Cactus

- Basis: 8.000 l; Milch, Büffelmilch, Wasser, Flüssigdünger und Herbizid. Entladung 450 l/s; ursprüngliche Ladungsmasse und ursprüngliche Tank-/Felgenfarbauswahl.
- Cactus: 8.000 / 16.000 / 50.000 l. Zusätzliche Kapazitäts-, Entlade-, Sperr- und Farboptionen sind zugänglich. Beim Wechsel auf Basis werden die Cactus-Funktionsauswahlen auf den Basisstand zurückgesetzt.

Kapazität und Aufpreise in Cactus

Kapazität	Aufpreis
8.000 l (Standard)	0 €
16.000 l	2.500 €
50.000 l	5.000 €

Flüssigkeiten und Fahrzeugmasse

Alle Cactus-Kapazitäten verwenden die Kategorien LIQUID, SLURRYTANK und SPRAYER. Welche einzelnen Flüssigkeiten verfügbar sind, hängt von den Definitionen des Spiels und der verwendeten Karte ab. Daraus folgt keine Zusage für jede beliebige Mod-Flüssigkeit.

In Cactus erhöht der Tankinhalt die Fahrzeugmasse nicht, auch bei 8.000 l. Das Fahrzeugeigengewicht bleibt bestehen. Basis behält die ursprüngliche Gewichtszunahme durch die Ladung.

Entladegeschwindigkeit in Cactus

Shopauswahl	Entladewert	Aufpreis
Standard	500 l/s	0 €
X5	2.500 l/s	2.500 €
X10	5.000 l/s	5.000 €

X5 und X10 beziehen sich auf den Cactus-Standardwert von 500 l/s. Die Basis verwendet 450 l/s. Entladen erfolgt an geeigneten Annahmestellen, nicht frei auf den Boden; die tatsächlich erreichte Rate kann von der Gegenstelle abhängen.

LIZARD MKS 8 - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Drehschemelsperre und Farben

Drehschemelsperre: Ausstattung und Bedienung

- Nur in Cactus: Nein ist Standard und kostenlos; Ja kostet 5.000 € zusätzlich. Die Sperre ist eine manuell bediente Zusatzfunktion, keine automatische Rangierhilfe.
- Mit eingebauter Sperre den Anhänger im Spiel bedienen und standardmäßig Taste L drücken. Erneutes Drücken entsperrt. Bei geänderter Tastenbelegung gilt die Zuordnung für „Drehschemelsperre“.
- Sperren ist nur möglich, wenn der vordere Drehschemel gegenüber dem Chassis höchstens 15° nach links oder rechts verdreht ist. Liegt er außerhalb dieses Bereichs, erscheint „Sperre nicht möglich“. Den Anhänger zunächst gerader ausrichten und erneut versuchen.
- Beim Sperren werden die Rotationsfreiheiten des vorderen Bauteilgelenks gesperrt. Entsperren ist unabhängig vom Winkel erlaubt. Zum Rangieren behutsam einsetzen und vor engen Kurven wieder freigeben.

Vier getrennte Farbpaletten

Chassis, Body, Naben und Felgen sind in Cactus separat wählbar. Standardlook: schwarzes Chassis, schwarzer Body und schwarze Naben mit pinken Felgen. Die normalen Farbpaletten stehen zur Verfügung.

Chrome ist in jeder der vier Paletten für 1.000 € je Farbbereich wählbar. Deckel und seitliche Rohre bleiben unabhängig von der Bodyfarbe in Chrome. Basis bietet die ursprünglichen vier Tank- und Felgenmaterialien; diese Auswahl ist von den erweiterten Cactus-Paletten getrennt.

Befüllung

Die Tankkonfiguration nennt für Cactus 250 / 2.500 / 5.000 l/s bei 8.000 / 16.000 / 50.000 l; Basis nennt 200 l/s. Der Wasser-Befüllungswert beträgt in Cactus 2.500 l/s, in Basis 450 l/s. Quelle und Befüllungsart können die tatsächliche Rate begrenzen.

Speichern und Mehrspieler

Die Implementierung sieht das Speichern des Sperrzustands und dessen Übertragung zwischen Server und Clients vor. Neue Sperranforderungen werden serverseitig auf den zulässigen Winkel geprüft. Dies beschreibt die enthaltene Funktion, keinen unabhängig bestätigten Spiel- oder Mehrspielertest.

LIZARD MKS 8 - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Variants, transport and capacity

Base or Cactus

- Base: 8,000 l; milk, buffalo milk, water, liquid fertiliser and herbicide. Unloading at 450 l/s; original load mass and original tank/rim colour choices.
- Cactus: 8,000 / 16,000 / 50,000 l. Additional capacity, unloading, lock and colour options become available. Switching to Base resets the Cactus function selections to their Base settings.

Cactus capacity and surcharges

Capacity	Surcharge
8,000 l (Standard)	€0
16,000 l	€2,500
50,000 l	€5,000

Liquids and vehicle mass

All Cactus capacities use LIQUID, SLURRYTANK and SPRAYER categories. The individual liquids available depend on the game and map definitions. This does not guarantee support for every mod-added liquid.

In Cactus, the tank contents do not increase vehicle mass, including at 8,000 l. The trailer's own weight remains. Base retains the original load-related increase in weight.

Cactus unloading speed

Shop option	Unloading value	Surcharge
Standard	500 l/s	€0
X5	2,500 l/s	€2,500
X10	5,000 l/s	€5,000

X5 and X10 refer to the Cactus standard of 500 l/s. Base uses 450 l/s. Unload at suitable receiving points, not directly onto the ground; the receiving point may limit the actual rate.

LIZARD MKS 8 - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Turntable lock and colours

Turntable lock: equipment and operation

- Cactus only: No is the free default; Yes adds €5,000. The lock is manually operated equipment, not an automatic manoeuvring assistant.
- With the lock installed, operate the trailer in the game and press L by default. Press again to unlock. If controls have been reassigned, use the binding for “Turntable lock”.
- Locking is permitted only when the front turntable is no more than 15° left or right relative to the chassis. Outside this range, “Locking not possible” appears. Straighten the trailer and try again.
- Locking blocks the rotational freedom of the front component joint. Unlocking is allowed at any angle. Use cautiously for manoeuvring and release before tight turns.

Four separate colour palettes

Chassis, body, hubs and rims can be selected separately in Cactus. Default look: black chassis, body and hubs with pink rims. Normal colour palettes are available.

Chrome is selectable in each of the four palettes for €1,000 per colour area. Lids and side pipes remain chrome regardless of body colour. Base offers the original four tank and rim materials, separate from the extended Cactus palettes.

Filling

Cactus tank configuration values are 250 / 2,500 / 5,000 l/s for 8,000 / 16,000 / 50,000 l; Base specifies 200 l/s. The water refill value is 2,500 l/s in Cactus and 450 l/s in Base. Source and filling method may limit the actual rate.

Saving and multiplayer

The implementation provides for saving the lock state and transmitting it between server and clients. The server validates the angle for new lock requests. This describes the included function, not an independently confirmed in-game or multiplayer test.

LIZARD MKS 8 - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Versions, transport et capacité

Base ou Cactus

- Base : 8 000 l ; lait, lait de bufflonne, eau, engrais liquide et herbicide. Déchargement à 450 l/s ; masse du chargement et couleurs de citerne/jantes d'origine.
- Cactus : 8 000 / 16 000 / 50 000 l. Capacités, déchargement, blocage et couleurs supplémentaires. Le retour à Base réinitialise les sélections des fonctions Cactus aux réglages de base.

Capacités et suppléments dans Cactus

Capacité	Supplément
8 000 l (Standard)	0 €
16 000 l	2 500 €
50 000 l	5 000 €

Liquides et masse du véhicule

Toutes les capacités Cactus utilisent LIQUID, SLURRYTANK et SPRAYER. Les liquides disponibles dépendent des définitions du jeu et de la carte. La compatibilité avec chaque liquide ajouté par un mod n'est pas garantie.

Dans Cactus, le contenu de la citerne n'augmente pas la masse, même à 8 000 l. Le poids propre reste présent. Base conserve l'augmentation de poids originale liée au chargement.

Vitesse de déchargement dans Cactus

Choix en magasin	Débit	Supplément
Standard	500 l/s	0 €
X5	2 500 l/s	2 500 €
X10	5 000 l/s	5 000 €

X5 et X10 se rapportent aux 500 l/s standard de Cactus. Base utilise 450 l/s. Le déchargement se fait à un point de réception adapté, pas directement au sol ; ce point peut limiter le débit réel.

LIZARD MKS 8 - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Blocage du pivot et couleurs

Blocage du pivot : équipement et commandes

- Cactus uniquement : Non est gratuit et sélectionné par défaut ; Oui ajoute 5 000 €. Le blocage est une fonction manuelle, pas une aide automatique aux manœuvres.
- Avec l'équipement installé, commandez la remorque en jeu et appuyez par défaut sur L. Appuyez à nouveau pour débloquer. Si les touches ont été modifiées, utilisez l'affectation « Blocage du pivot ».
- Le blocage est possible lorsque le train avant est tourné de 15° au maximum vers la gauche ou la droite par rapport au châssis. Au-delà, « Verrouillage impossible » s'affiche. Redressez la remorque et réessayez.
- Le blocage supprime les libertés de rotation de l'articulation avant. Le déblocage est permis à tout angle. Utilisez-le prudemment et libérez l'articulation avant un virage serré.

Quatre palettes distinctes

Châssis, carrosserie, moyeux et jantes se règlent séparément dans Cactus. Aspect initial : châssis, carrosserie et moyeux noirs, jantes roses. Les palettes normales sont disponibles.

Chrome est proposé dans les quatre palettes pour 1 000 € par zone. Couvercles et conduites latérales restent chromés indépendamment de la carrosserie. Base conserve les quatre matériaux d'origine de citerne et de jantes, séparés des palettes Cactus étendues.

Remplissage

La configuration Cactus indique 250 / 2 500 / 5 000 l/s pour 8 000 / 16 000 / 50 000 l ; Base indique 200 l/s. Pour le remplissage en eau : 2 500 l/s dans Cactus, 450 l/s dans Base. La source et le mode de remplissage peuvent limiter le débit réel.

Sauvegarde et multijoueur

Le code prévoit la sauvegarde de l'état du blocage et sa transmission entre serveur et clients. Le serveur vérifie l'angle des nouvelles demandes de blocage. Il s'agit de la fonction incluse, pas d'un test indépendant en jeu ou en multijoueur.

LIZARD MKS 8 - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Versiones, transporte y capacidad

Base o Cactus

- Base: 8.000 l; leche, leche de búfala, agua, fertilizante líquido y herbicida. Descarga a 450 l/s; masa de carga y colores originales de cisterna/llantas.
- Cactus: 8.000 / 16.000 / 50.000 l. Opciones adicionales de capacidad, descarga, bloqueo y color. Volver a Base restablece las funciones Cactus a los ajustes de base.

Capacidades y suplementos en Cactus

Capacidad	Suplemento
8.000 l (Estándar)	0 €
16.000 l	2.500 €
50.000 l	5.000 €

Líquidos y masa del vehículo

Todas las capacidades Cactus utilizan LIQUID, SLURRYTANK y SPRAYER. Los líquidos disponibles dependen de las definiciones del juego y del mapa. No se garantiza la compatibilidad con cualquier líquido añadido por un mod.

En Cactus, el contenido de la cisterna no aumenta la masa, tampoco con 8.000 l. El peso propio se mantiene. Base conserva el aumento de peso original debido a la carga.

Velocidad de descarga en Cactus

Opción de tienda	Caudal	Suplemento
Estándar	500 l/s	0 €
X5	2.500 l/s	2.500 €
X10	5.000 l/s	5.000 €

X5 y X10 se refieren al estándar Cactus de 500 l/s. Base utiliza 450 l/s. Se descarga en puntos de recepción adecuados, no directamente al suelo; el punto de recepción puede limitar el caudal real.

LIZARD MKS 8 - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Bloqueo de plataforma y colores

Bloqueo de plataforma giratoria: uso

- Solo Cactus: No es gratuito y predeterminado; Sí añade 5.000 €. Es una función manual, no un asistente automático de maniobras.
- Con el bloqueo instalado, controla el remolque en el juego y pulsa L de forma predeterminada. Vuelve a pulsar para desbloquear. Si cambiaste las teclas, utiliza la asignación « Bloqueo de plataforma giratoria ».
- Solo se puede bloquear con el tren delantero girado un máximo de 15° a izquierda o derecha respecto al chasis. Fuera de ese margen aparece « No se puede bloquear ». Endereza el remolque e inténtalo de nuevo.
- El bloqueo anula la libertad de rotación de la articulación delantera. Se puede desbloquear en cualquier ángulo. Úsalo con cuidado al maniobrar y libéralo antes de curvas cerradas.

Cuatro paletas independientes

Chasis, carrocería, bujes y llantas se eligen por separado en Cactus. Aspecto inicial: chasis, carrocería y bujes negros con llantas rosas. Se ofrecen las paletas normales.

Chrome está disponible en las cuatro paletas por 1.000 € por zona. Las tapas y tuberías laterales permanecen cromadas independientemente de la carrocería. Base conserva los cuatro materiales originales de cisterna y llantas, separados de las paletas Cactus ampliadas.

Llenado

La configuración Cactus indica 250 / 2.500 / 5.000 l/s para 8.000 / 16.000 / 50.000 l; Base indica 200 l/s. El llenado de agua tiene un valor de 2.500 l/s en Cactus y 450 l/s en Base. La fuente y el método pueden limitar el caudal real.

Guardado y multijugador

El código contempla guardar el estado del bloqueo y transmitirlo entre servidor y clientes. El servidor comprueba el ángulo de las nuevas solicitudes. Esto describe la función incluida, no una prueba independiente en el juego o en multijugador.

LIZARD MKS 8 - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Versioni, trasporto e capacità

Base o Cactus

- Base: 8.000 l; latte, latte di bufala, acqua, fertilizzante liquido ed erbicida. Scarico a 450 l/s; massa del carico e colori originali di cisterna/cerchioni.
- Cactus: 8.000 / 16.000 / 50.000 l. Opzioni aggiuntive per capacità, scarico, blocco e colori. Tornando a Base, le funzioni Cactus vengono riportate alle impostazioni di base.

Capacità e supplementi in Cactus

Capacità	Supplemento
8.000 l (Standard)	0 €
16.000 l	2.500 €
50.000 l	5.000 €

Liquidi e massa del veicolo

Tutte le capacità Cactus usano LIQUID, SLURRYTANK e SPRAYER. I liquidi disponibili dipendono dalle definizioni del gioco e della mappa. Non è garantito il supporto di qualsiasi liquido aggiunto da mod.

In Cactus il contenuto della cisterna non aumenta la massa, anche a 8.000 l. Il peso proprio rimane. Base conserva l'aumento di peso originale dovuto al carico.

Velocità di scarico in Cactus

Scelta nel negozio	Portata	Supplemento
Standard	500 l/s	0 €
X5	2.500 l/s	2.500 €
X10	5.000 l/s	5.000 €

X5 e X10 si riferiscono allo standard Cactus di 500 l/s. Base usa 450 l/s. Si scarica presso punti di ricezione adatti, non direttamente sul terreno; il punto di ricezione può limitare la portata effettiva.

LIZARD MKS 8 - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Blocco ralla e colori

Blocco ralla: dotazione e comandi

- Solo Cactus: No è gratuito e predefinito; Sì aggiunge 5.000 €. È una funzione manuale, non un assistente automatico alle manovre.
- Con il blocco installato, controlla il rimorchio in gioco e premi L per impostazione predefinita. Premi di nuovo per sbloccare. Se i tasti sono stati modificati, usa l'assegnazione « Blocco ralla ».
- Il blocco è possibile solo se il carrello anteriore è ruotato al massimo di 15° a sinistra o a destra rispetto al telaio. Oltre questo limite compare « Blocco non possibile ». Raddrizza il rimorchio e riprova.
- Il blocco annulla le libertà di rotazione dell'articolazione anteriore. Lo sblocco è consentito a qualsiasi angolo. Usalo con prudenza e libera la ralla prima di curve strette.

Quattro palette separate

Telaio, carrozzeria, mozzi e cerchioni sono selezionabili separatamente in Cactus. Aspetto iniziale: telaio, carrozzeria e mozzi neri con cerchioni rosa. Sono disponibili le palette normali.

Chrome è disponibile nelle quattro palette per 1.000 € a zona. Coperchi e tubazioni laterali restano cromati indipendentemente dalla carrozzeria. Base conserva i quattro materiali originali di cisterna e cerchioni, separati dalle palette Cactus estese.

Riempimento

La configurazione Cactus indica 250 / 2.500 / 5.000 l/s per 8.000 / 16.000 / 50.000 l; Base indica 200 l/s. Per l'acqua: 2.500 l/s in Cactus e 450 l/s in Base. Fonte e metodo di riempimento possono limitare la portata effettiva.

Salvataggio e multigiocatore

Il codice prevede il salvataggio dello stato del blocco e la trasmissione tra server e client. Il server verifica l'angolo delle nuove richieste. Si descrive la funzione inclusa, non un test indipendente in gioco o in multigiocatore.