Holaras Stego 485 Pro - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Ausführung, Gewicht und Verdichtung

Basis oder Cactus

- Basis: 19.500 €; Zusatzgewicht Nein / Ja. Die zusätzliche Cactus-Verdichtungs-, Geschwindigkeits- und Farbauswahl ist hier ausgeblendet.
- Cactus: +5.500 €. Eine eigene Zusatzgewichtsauswahl und die weiteren Cactus-Konfigurationen werden sichtbar. Beim Wechsel auf Basis setzt der Shop die Cactus-Auswahlen zurück.

Zusatzgewicht je Ausführung

Ausführung / Auswahl	Hauptkomponente	Aufpreis
Basis / Nein	2.100 kg	0 €
Basis / Ja	3.350 kg	2.000 €
Cactus / Nein	2.500 kg	0 €
Cactus / Ja	5.000 kg	2.500 €

Die Massewerte beziehen sich auf die Hauptkomponente im Fahrzeug-XML, nicht auf eine zugesicherte Gesamtmasse einschließlich aller Physikkomponenten. Die sichtbaren Zusatzgewichte werden passend zur jeweiligen Ja/Nein-Auswahl eingeblendet.

Verdichtung in Cactus

Shopauswahl	Wert	Aufpreis
Standard	5	0 €
5-fach	25	2.500 €
10-fach	50	5.000 €

Die Faktoren 25 und 50 entsprechen dem Fünf- bzw. Zehnfachen des Standardfaktors 5. Daraus folgt keine feste Anzahl Überfahrten und kein Bonus auf Gärgeschwindigkeit oder Erntemenge.

Holaras Stego 485 Pro - Funktionsbeschreibung

Deutsch (DE)

Version 1.1.0.0

Arbeitstempo, Licht und Farben

Arbeitsgeschwindigkeit in Cactus

Shopauswahl	Wert	Aufpreis
Standard	8 km/h	0 €
-3	5 km/h	2.500 €
+2	10 km/h	5.000 €

Diese Werte betreffen die Arbeitsgeschwindigkeitsgrenze der Walze. Sie sind keine maximale Straßengeschwindigkeit des Traktors.

Arbeitslicht und Nutzungsdauer

Die Arbeitslicht-Reichweite wird in Cactus auf 40 m gesetzt. Die vorhandene Lichtbedienung des Gespanns bleibt maßgeblich.

Der hinterlegte Lebensdauerwert ist in Basis 600 und in Cactus 6.000. Das ist ein Fahrzeugparameter; daraus wird hier keine feste Zusage realer Betriebsstunden oder Wartungsfreiheit abgeleitet.

Zwei getrennte Farbpaletten

- Chassis und Body sind in Cactus separat wählbar. Standardlook: Chassis schwarz, Body pink. Die normalen Farbpaletten stehen zur Verfügung.
- Chrome kostet 1.000 € je Farbbereich. Sichtbare Zusatzgewichte folgen der Bodyfarbe.

Einsatz

- Die Walze an einen geeigneten Dreipunktanbau ankoppeln. Für die Arbeit die Seitenwalzen über die normale Klappfunktion ausklappen; für den Transport einklappen.
- Zum Verdichten mit Bodenkontakt über das zu verdichtende Material fahren und die gewählte Arbeitsgeschwindigkeit beachten. Alle genannten Preise sind Spielpreise bzw. Shopaufpreise.

Holaras Stego 485 Pro - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Variants, weight and compaction

Base or Cactus

- Base: €19,500; additional weight No / Yes. Additional Cactus compaction, speed and colour choices are hidden.
- Cactus: +€5,500. Its own additional-weight choice and other Cactus settings become visible. Switching to Base resets the Cactus selections.

Additional weight by variant

Variant / choice	Main component	Surcharge
Base / No	2,100 kg	€0
Base / Yes	3,350 kg	€2,000
Cactus / No	2,500 kg	€0
Cactus / Yes	5,000 kg	€2,500

These masses refer to the main component in the vehicle XML, not a guaranteed total including every physics component. Visible weights follow the relevant Yes/No selection.

Cactus compaction

Shop option	Value	Surcharge
Standard	5	€0
5-fold	25	€2,500
10-fold	50	€5,000

Factors 25 and 50 are five and ten times the standard factor of 5. This does not specify a fixed number of passes or a fermentation-speed or yield bonus.

Holaras Stego 485 Pro - Function description

English (EN)

Version 1.1.0.0

Working speed, lights and colours

Cactus working speed

Shop option	Value	Surcharge
Standard	8 km/h	€0
-3	5 km/h	€2,500
+2	10 km/h	€5,000

These are the roller's working speed limits, not the tractor's maximum road speed.

Work lights and lifetime

Cactus sets work-light range to 40 m. Use the combination's existing light controls.

The configured lifetime value is 600 in Base and 6,000 in Cactus. This vehicle parameter is not a guarantee of a specific number of operating hours or maintenance-free use.

Two separate colour palettes

- Chassis and body are separately selectable in Cactus. Default look: black chassis, pink body. Normal colour palettes are available.
- Chrome costs €1,000 per colour area. Visible additional weights follow the body colour.

Operation

- Attach to a suitable three-point hitch. Unfold the side rollers with the normal folding control for work and fold them for transport.
- Compact the material with the rollers in contact, observing the chosen working speed. All prices are in-game prices or shop surcharges.

Holaras Stego 485 Pro - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Versions, lest et compactage

Base ou Cactus

- Base : 19 500 € ; lest Non / Oui. Les choix supplémentaires de compactage, vitesse et couleurs Cactus sont masqués.
- Cactus : +5 500 €. Son propre choix de lest et les réglages Cactus deviennent visibles. Le retour à Base réinitialise les choix Cactus.

Lest selon la version

Version / choix	Composant principal	Supplément
Base / Non	2 100 kg	0 €
Base / Oui	3 350 kg	2 000 €
Cactus / Non	2 500 kg	0 €
Cactus / Oui	5 000 kg	2 500 €

Ces masses concernent le composant principal du XML véhicule, pas un poids total garanti incluant tous les composants physiques. Le lest visible suit le choix Oui/Non de la version.

Compactage dans Cactus

Choix en magasin	Valeur	Supplément
Standard	5	0 €
5 fois	25	2 500 €
10 fois	50	5 000 €

25 et 50 représentent cinq et dix fois le facteur standard 5. Cela ne définit ni un nombre de passages ni un bonus de fermentation ou de rendement.

Holaras Stego 485 Pro - Description des fonctions

Français (FR)

Version 1.1.0.0

Vitesse, éclairage et couleurs

Vitesse de travail dans Cactus

Choix en magasin	Valeur	Supplément
Standard	8 km/h	0 €
-3	5 km/h	2 500 €
+2	10 km/h	5 000 €

Il s’agit des limites de travail du rouleau, pas de la vitesse routière maximale du tracteur.

Éclairage et durée de vie

Cactus règle la portée des phares de travail à 40 m. Utilisez les commandes d’éclairage existantes de l’ensemble.

La valeur de durée de vie est 600 dans Base et 6 000 dans Cactus. Ce paramètre ne garantit pas un nombre précis d’heures ou une utilisation sans entretien.

Deux palettes distinctes

- Châssis et carrosserie se règlent séparément dans Cactus. Aspect initial : châssis noir, carrosserie rose. Les palettes normales sont disponibles.
- Chrome coûte 1 000 € par zone. Le lest visible suit la couleur de carrosserie.

Utilisation

- Attelez le rouleau à un relevage trois points adapté. Dépliez les rouleaux latéraux avec la commande normale pour travailler et repliez-les pour le transport.
- Compactez avec les rouleaux en contact avec le matériau et respectez la vitesse choisie. Tous les prix sont des prix en jeu ou des suppléments du magasin.

Holaras Stego 485 Pro - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Versiones, lastre y compactación

Base o Cactus

- Base: 19.500 €; lastre No / Sí. Las opciones Cactus de compactación, velocidad y color están ocultas.
- Cactus: +5.500 €. Se muestran su selección propia de lastre y los ajustes adicionales. Volver a Base restablece las selecciones Cactus.

Lastre según la versión

Versión / elección	Componente principal	Suplemento
Base / No	2.100 kg	0 €
Base / Sí	3.350 kg	2.000 €
Cactus / No	2.500 kg	0 €
Cactus / Sí	5.000 kg	2.500 €

Son masas del componente principal del XML, no una masa total garantizada de todos los componentes físicos. Los pesos visibles siguen la selección Sí/No de la versión.

Compactación en Cactus

Opción de tienda	Valor	Suplemento
Standard	5	0 €
5 veces	25	2.500 €
10 veces	50	5.000 €

25 y 50 son cinco y diez veces el factor estándar 5. No determinan un número de pasadas ni un bonus de fermentación o rendimiento.

Holaras Stego 485 Pro - Descripción de funciones

Español (ES)

Version 1.1.0.0

Velocidad, luces y colores

Velocidad de trabajo en Cactus

Opción de tienda	Valor	Suplemento
Standard	8 km/h	0 €
-3	5 km/h	2.500 €
+2	10 km/h	5.000 €

Son límites de trabajo del rodillo, no la velocidad máxima del tractor en carretera.

Luces y vida útil

Cactus fija el alcance de las luces de trabajo en 40 m. Utiliza los controles de iluminación habituales del conjunto.

El valor de vida útil es 600 en Base y 6.000 en Cactus. Este parámetro no garantiza horas concretas ni ausencia de mantenimiento.

Dos paletas independientes

- Chasis y carrocería se eligen por separado en Cactus. Aspecto inicial: chasis negro, carrocería rosa. Se ofrecen las paletas normales.
- Chrome cuesta 1.000 € por zona. Los pesos adicionales visibles siguen el color de la carrocería.

Uso

- Engancha el rodillo a un elevador de tres puntos adecuado. Despliega los rodillos laterales con el control normal para trabajar y pliégalos para el transporte.
- Compacta con los rodillos en contacto con el material y respeta la velocidad seleccionada. Todos los precios son del juego o suplementos de tienda.

Holaras Stego 485 Pro - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Versioni, zavorra e compattazione

Base o Cactus

- Base: 19.500 €; zavorra No / Sì. Le opzioni Cactus di compattazione, velocità e colori sono nascoste.
- Cactus: +5.500 €. Diventano visibili la sua scelta di zavorra e le configurazioni aggiuntive. Il ritorno a Base ripristina le selezioni Cactus.

Zavorra secondo la versione

Versione / scelta	Componente principale	Supplemento
Base / No	2.100 kg	0 €
Base / Sì	3.350 kg	2.000 €
Cactus / No	2.500 kg	0 €
Cactus / Sì	5.000 kg	2.500 €

Sono masse del componente principale nel file XML, non un peso totale garantito di tutti i componenti fisici. Le zavorre visibili seguono la scelta Sì/No della versione.

Compattazione in Cactus

Scelta nel negozio	Valore	Supplemento
Standard	5	0 €
5 volte	25	2.500 €
10 volte	50	5.000 €

25 e 50 sono cinque e dieci volte il fattore standard 5. Non indicano un numero fisso di passaggi né bonus di fermentazione o resa.

Holaras Stego 485 Pro - Descrizione delle funzioni

Italiano (IT)

Version 1.1.0.0

Velocità, luci e colori

Velocità di lavoro in Cactus

Scelta nel negozio	Valore	Supplemento
Standard	8 km/h	0 €
-3	5 km/h	2.500 €
+2	10 km/h	5.000 €

Sono limiti di lavoro del rullo, non la velocità stradale massima del trattore.

Luci e durata

Cactus imposta la portata delle luci di lavoro a 40 m. Usa i comandi luce abituali del complesso.

Il valore di durata è 600 in Base e 6.000 in Cactus. Non garantisce ore precise né assenza di manutenzione.

Due palette separate

- Telaio e carrozzeria si scelgono separatamente in Cactus. Aspetto iniziale: telaio nero, carrozzeria rosa. Sono disponibili le palette normali.
- Chrome costa 1.000 € per zona. Le zavorre aggiuntive visibili seguono la carrozzeria.

Utilizzo

- Collega il rullo a un attacco a tre punti adatto. Apri i rulli laterali con il comando normale per lavorare e richiudili per il trasporto.
- Compatta con i rulli a contatto con il materiale rispettando la velocità scelta. Tutti i prezzi sono prezzi in gioco o supplementi del negozio.